

Capacidad: 18.000 lb. Peso Remolque: 4.600 lb. Cama: Ancho: 8 pies Largo: 16 pies 6 pulg. Altura: 34 pulg. Chasis Alma: Acero V-50 de Alta Resistencia Barra de Enganche y Lanza de Tiro Gata Industrial Compartimiento de Almacenaje en Barra de Enganche Amarres "D" Fijos 100% Canalización Eléctrica Modular Sellada

ESPECIFICACIONES

Chasis Rieles principales: Ancho 12 pulg. x 16 lb. Viga en I de Alas Anchas, acero de una pieza en frío de Alta Resistencia

de 50.000 P.S.I. desde el frente hasta la barra de enganche a la parte posterior del remolque.

Vigas Transversales 6 pulg. x 3.7 lb. por pie. Viga en I Cama Madera Dura de 2 pulg. Nominal

Cabecera De 8 pulg. de Altura, ancho total del Remolgue. Compartimiento de Almacenaje en Barra de Enganche.

Luces 12 voltios, Certificación DOT

Canalización Eléctrica Canalización Eléctrica Modular Sellada USA Star PLUS c/Toma de Corriente ATA de 7 Vías

Enganche Acero al Crisol sólido de una Pieza, Ojo y Barra de Montaje (ajustable)
Cadenas de Seguridad Dos cadenas Blue-Krome de 3/8 pulg. de alta resistencia con gancho y seguro

19' 2"

Gata de Estacionamiento 12.000 lb. Estática / 10.000 lb. Izamiento (Tipo Industrial con Rosca)

Amarre Dos cada lado (fijos)

Colores Amarillo (Estándar), Rojo, Negro con Revestimiento Anti-óxido

SISTEMA DE RODADO

Llantas Seis 235/85R16 (E)

Cubos / Ruedas Seis de 8 pernos en círculo de 6 1/2 pulg. Seis ruedas tipo disco 6.00 x 16

Suspensión Slipper Spring, 3 pulg. Guarnecidos en Nylon c/ Ecualizador, capacidad 18.000 lb. en Tándem

Ejes Tres Dexter de 6.000 lb. c/u

Frenos Dexter eléctrico 12 pulg. x 2 pulg. en cada rueda

Liberador 12 voltios, batería de celdas húmedas con sistema integrado de carga

OPCIONALES

Llanta & Rueda Auxiliar 235/85R16 (E) Opcional: Porta Llanta Auxiliar

Cubierta para Porta Herramientas, con Llave Opcional: Bandeja de Metal Expandido

Angulo de Tracción 2 pulg. X 2 pulg. Huellas de Ruedas C/D de 6 pulg. Opcional: Tracción Sección Centro, Balde o Plato

Rampas: De Madera (estándar) Escalera (Opcional S/C)

Controlador de Frenos: Montado sobre la Cabina con Sistema Eléctrico Completo y Receptáculo

Pintura (distinta a Amarillo Estándar) Pedir Cotización

